AIDE-MÉMOIRE 3/16

CALCUL DU MATÉRIEL (POUR 100 ENTAILLES)

6 rouleaux de 500' de 3/16

100 chalumeaux

95 T santé 3/16

5 T santé 3/16 fin de ligne

5 unions crochet 3/16

5 bouchons crochet 3/16

Ce sont des quantités minimales! C'est toujours préférable d'envoyer 10% de plus au client pour les imprévus et les réparations!

EN RAFALE

Minimum 3 à 5% de pente

Plus la pente est forte, meilleur sera le vacuum

Lignes le plus rectilignes possible

Environ 25 entailles par ligne de 3/16

Le réseau doit être 100% étanche

Tubulure garantie 8 ans

Coût d'environ 5\$/entaille en matériel

C'est le poids de la colonne d'eau dans la ligne de 3/16 qui fait le vacuum

Le 3/16 et une installation avec une pompe vacuum, ce n'est pas compatible!

TABLEAU RÉSUMÉ POUR LES CONCENTRATEURS CDL

	Nano RO	Nano RO Max
Nombre d'entailles	50 à 150	250 à 750
Capacité	Traite jusqu'à 26 GPH Élimine jusqu'à 13 GPH	Traite jusqu'à 54 GPH Élimine jusqu'à 29 GPH
Concentration	Jusqu'à 6 brix en 1 passe	Jusqu'à 6 brix en 1 passe
Électricité	110V – 218 Watt	110V – 8 ampères
Poids	17.19 kg	31,75 kg
Recirculation	Oui, pompe dédiée à la recirculation	Oui, pompe dédiée à la recirculation
Gel	Ne tolère pas	Ne tolère pas
Membranes	3 fois 600 GPD	2 fois 4'' x 20''

- Pensez de vendre 5 cartouches 10" 5 microns et un contenant de 1kg de savon à membrane CDL lors de la vente de l'osmose!
- Modèles plus gros disponibles chez CDL, appelez-nous pour plus d'informations!



